

				,	, , , , ,
					, , , , ,
					, , , , ,
					, , , , ,
				()	, , ,
					, , , , ,
				,	, , , , ,
		2000			, , , ,

					， ， ，
				，安	， ， ， ，
		TDLAS 氨		，	， ， ， ，
					， ， ，
		STN 1.1mm 板			， ， ，
				， ， ，	， ， ，
					， ， ，
				， ()	白， ，白， ，
					， ， ，

					， ， ，
					， ， ，
		(CCCW)		， ，	， ， ，
		SNCR			， ， ，
		416m			， ， ，
		板 “ ”		，) (	， ， ，
				() ，	昂， ， ，
					， ， ，
		板		， ，	， ， ，
				()	， ， ，

，

，
，
，
，

() 昂，
，
，

，
，
，

，
，
，
， 安
，
，

安
，
，
，

，
，
昂，
，

PET

，
，
，

，
，
，

					， ，
				，	， ，
					， ， ，
					， ， ，
		TP0		澳 ()	， ， ，
					， ， ，
		CF120			， ， ，
		315° C1		，	， ， ，
					柏， ， ，
		板			， ，
					， ， ，
				()	， ， ，

					’ ’ ’ ’ ’ ’
				’	’ ’ ’ ’ ’ ’
					’ ’ ’ ’ ’ ’